



## Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района

# ТРИ УГРОЗЫ В ЛЕСУ

### 1. ЗМЕИ

В Красноярском крае из ядовитых змей обитают обыкновенная гадюка и обыкновенный щитомордник. Таёжную зону края населяет только гадюка. В горной тайге юга края гадюка редка. Гадюка редко кусает человека и домашних животных, так как при встречах с ними всегда старается скрыться.

Щитомордник, по пропорциям тела похожий на гадюку, распространён на юге Сибири. Населяет открытые ландшафты, преимущественно степи. По ядовитости несколько уступает гадюке. Редко и вынужденно кусает человека, несколько чаще домашних животных. Случаи смертельных исходов для людей, укушенных щитомордниками, неизвестны.



Щитомордник обыкновенный

Укус змеи может быть смертельно опасным. Однако это пресмыкающееся просто так не кусает: чтобы гадюка укусила, на неё надо, например, наступить.

На месте укуса отчётливо видны две большие точки – следы ядовитых зубов змеи. Кроме, того, место укуса становится красным и начинает отекает.

#### Первая помощь:

1. **Наложите жгут выше укушенного места.** Если под рукой нет жгута, воспользуйтесь любым куском ткани: затяните его так, чтобы остановить кровоток, и не забудьте написать время наложения жгута. Помните: кровоток можно останавливать только на 1,5-2 часа, иначе перетянутая конечность может погибнуть.

2. **Не высасывайте яд из раны, это опасно!** Если в рту есть воспалённые участки, яд попадёт в ваш организм, и вы погибнете.

3. Для удаления яда из раны используйте **любой стеклянный пузырёк: возьмите пузырёк**, засуньте в него горящую спичку, чтобы создать вакуумное пространство, поставьте пузырёк на область укуса, яд удалится из раны.

4. **Приложите к месту укуса лёд**, это позволит сузить сосуды и предотвратить распространение яда.

5. Пострадавшему **необходимо пить как можно больше воды** – обильное питьё увеличивает объём циркулирующей крови и снижает концентрацию яда в крови.

#### Как предотвратить:

Отправляясь в лес, наденьте высокие резиновые сапоги и одежду с длинным рукавом – тогда никакие змеи вам не будут страшны.

### 2. УЖАЛЕНИЕ НАСЕКОМЫМИ

С наступлением тепла люди нередко подвергаются ужалениям пчёл, ос, шмелей. В результате у них возникают *местные* проявления, а в более тяжёлых случаях – *общая реакция*.

**Местные проявления** характеризуются болью, жжением, покраснением, отёком в месте введения яда.

Особую опасность представляет ужаление в полость рта, что случается во время приёма пищи (например, при сборе ягод часто кладём ягоды не только в корзинку). В таких случаях смерть может наступить очень быстро от отёка гортани и последующего удушья.

**Общая реакция** организма может быть общетоксической и аллергической.

**Общетоксическая реакция** развивается при множественных укусах из-за попадания в организм относительно большого количества яда, приводящего к отравлению. Болезненное состояние характеризуется ознобом, тошнотой, головокружением, головной болью, сухостью в полости рта.

**Аллергические реакции** развиваются быстро и могут стать причиной скоропостижной смерти. Механизм аллергической реакции довольно сложен. При этом болезненное состояние развивается только при повышенной чувствительности организма к данному токсину.

#### Первая медицинская помощь:

*Следует удалить жало*, если оно осталось на месте укуса (оставляют только пчёлы).

*Место ужаления обработать спиртом* или спиртосодержащей жидкостью (например, водкой, одеколоном). При их отсутствии – раствором перманганата калия.

*Положить холод на место укуса*; при укусе тканей полости рта дать пососать кусочек льда для снятия отёка.

*При развитии общетоксической реакции организма* необходимы следующие меры:

обильное питьё для выведения токсинов;

приём антигистаминных препаратов;

при сильной головной боли можно принять любое обезболивающее средство (анальгин, парацетамол и др.).

*При развитии аллергической реакции* необходимо обратиться к врачу. Если медицинскую помощь невозможно получить в кратчайшие сроки, то нужно принять антигистаминные препараты, а ещё лучше сделать инъекцию этих

средств. К месту ужаления приложить холод. Если была ужалена конечность, то следует наложить жгут выше места ужаления для уменьшения всасывания яда в кровь.

**Запомните!** Лица с повышенной чувствительностью к укусам пчёл и ос должны иметь при себе необходимые лекарственные средства для оказания неотложной помощи, особенно отдыхая на природе.

Как же можно отдыхать летом, путешествовать по лесным зонам, сидеть вечером у костра и не бояться укусов разных насекомых?

**Некоторые простые правила** помогают избежать укусов, однако люди их часто игнорируют, а потом приходится ликвидировать последствия, иногда весьма неприятные.

Пчёлы и даже осы – это не мухи, и они не садятся на всё подряд. В местах скопления этих насекомых не пытайтесь их разогнать. Не отмахивайтесь от подлетевшей осы, если она к вам очень близко.

Что привлекает эти х насекомых? Сладкие ароматы и яркие, насыщенные цвета.

Не пейте из бутылки или банки, если они стояли открытыми: налейте в стакан, не забыв взглянуть и туда, - насекомые могут быть где угодно.

После того как ели сладкое, вымойте губы – не привлекайте ос и пчёл.

Если вы идёте туда, где возможно скопление пчёл или ос, надевайте одежду светлых тонов – она не будет привлекать их внимание; старайтесь также не пользоваться духами с цветочным и фруктовым ароматом.

Эти несложные советы помогут вам отдыхать спокойнее, наслаждаясь прекрасной летней природой. Однако, если вас укусило какое-либо насекомое, а вы склонны к аллергическим реакциям, надо немедленно отправляться в ближайшее медицинское учреждение – здоровьем и жизнью рисковать не стоит.

### 3. УКУСЫ КЛЕЩЕЙ

С наступлением лета в России начинается и очередной клещевой сезон.

Наибольшую опасность для человека представляет клещевой энцефалит.



*Ixodes scapularis*

Клещевой энцефалит – природно-очаговая трансмиссивная вирусная инфекция, характеризующаяся преимущественным поражением центральной нервной системы.

**Причиной заболевания** является нейротропный вирус. Резервуаром и переносчиком вируса в природе являются *иксодовые клещи*. Для заболевания характерна строгая ве-

сенне-летняя сезонность. Чаще болеют лица в возрасте 20-40 лет.

Основным путём инфицирования человека является передача вируса через укусы клещей. После присасывания клеща вирус попадает в кровь и быстро проникает в мозг. Возможна также передача инфекции при раздавливании клеща в момент его удаления с тела человека.

**Лечение** больных клещевым энцефалитом проводится только в условиях стационара.

#### **Профилактика клещевых заболеваний.**

*Правило первое* – врага надо знать в лицо.

Иксодовые клещи – типичные кровососущие паразиты, для которых кровь служит единственным видом пищи. Род иксодовых клещей представлен 241 видом. Для России наиболее значимыми видами, с точки зрения их эпидемиологического значения в отношении указанных инфекций, являются два вида: *лесной*, или собачий клещ, и *таёжный* клещ.

*Правило второе* – знать особенности поведения и пики активности клещей.

Первые активные взрослые клещи появляются в начале или середине апреля, когда начинает пригревать солнышко и в лесу образуются первые проталины. Однако активнее всего клещи ведут себя при  $t$  воздуха около  $+20^{\circ}\text{C}$  и влажности 90-95%.

Клещи не очень подвижны, за свою жизнь они способны преодолеть самостоятельно не более десятка метров. Клещи подстерегают свою добычу, сидя на концах травинок, торчащих верх палочек и веточек на высоте не более полуметра, и терпеливо ждут, когда мимо них кто-нибудь пройдёт.

*Правило третье* – знать зоны риска.

Клещи влаголюбивы, и поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажнённых местах. Клещи предпочитают умеренно затенённые и увлажнённые лиственные и смешанные леса с густым травостоем и подлеском. Много клещей обитает по дну лугов и лесных оврагов, а также по лесным опушкам, в зарослях ивняков по берегам лесных ручейков.

*Правило четвёртое* – использовать средства защиты.

При посещении леса необходимо строго соблюдать условия, препятствующие проникновению клещей под одежду. С этой целью нужно одевать одежду с длинным рукавом. Ворот и манжеты должны быть плотно застёгнуты, рубашку заправить в брюки, а брюки – в сапоги или носки, на голову накинуть капюшон. Если капюшона нет, следует надеть головной убор.

Кроме того, для самозащиты можно использовать особые отпугивающие химические вещества, называемые репеллентами.

*Интересный факт* – шведские исследователи утверждают, что приём дольки чеснока до похода в лес вдвое уменьшит риск быть укушенным клещом.

*Правило пятое* – в течение дня необходимо проводить тщательное само- и взаимоосмотры через 1-2 часа.

*Правило шестое* – делать профилактические прививки.

Как видим, змеи и насекомые действительно могут представлять серьёзную опасность. Но, как говорится, «предупреждён – значит вооружён». Поэтому не стоит отказывать себе в радости общения с природой. При соблюдении мер предосторожности эти зловерные существа не смогут испортить вам отдых.

**Муниципальное казенное учреждение  
«Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района»:**

663180, г. Енисейск ул. Ленина, 118.

т/ф. (39195) 2-80-06,

Единая дежурно-диспетчерская служба:  
112, т/ф. (39195) 2-80-12, т. (39195) 2-45-00