



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2024

с. Подгорное

№ 08/1-п

О назначении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения с. Подгорное на 2025 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 38 Устава Подгорновского сельсовета Енисейского района Красноярского края, администрация Подгорновского сельсовета, **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Назначить публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения Подгорновского сельсовета на 14 июня 2024 года в 12-00 в здании МБУК «РЦК» «Сельский дом культуры с. Подгорное» по адресу: с. Подгорное, ул. Дзержинского, д. 12, Енисейского района, Красноярского края.

2. Назначить председательствующим слушаний главу Подгорновского сельсовета Иванова Олега Анатольевича.

3. Назначить секретарем слушаний специалиста 1 категории администрации Подгорновского сельсовета Захарова Валерия Анатольевича.

4. Схема теплоснабжения с. Подгорное Енисейского района на период с 2013 по 2028 года и уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения для сбора замечаний и предложений, размещены на официальном интернет сайте Енисейского района: <http://www.enadm.ru/> в разделе Сельсоветы – Подгорновский сельсовет.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном листе «Подгорновский вести», и на сайте Администрации Енисейского района <https://enadm.ru>.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета



О.А. Иванов